


ZADANIE:

**PROJEKT TECHNICZNY**

OBIEKT:



**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102138L  
OD KM 1+600 DO KM 2+454  
w m. Maruszewiec**

INWESTOR:

**GMINA BORKI  
21-345 Borki  
ul. Wojska Polskiego 41**

OPRACOWAŁ:

**RADOSŁAW WĘCŁAW  
21-300 Radzyń Podlaski  
ul. Korczaka 2 / 7**

*Radosław Węclaw*  
*ul. Korczaka 2/7*  
*21-300 Radzyń Podl.*  
*upr. bud. LUB/0142/OMOD/04*

sierpień 2020r.


## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Przebudowa drogi gminnej nr 102138L  
od km 1+600 do km 2+454

L.p.	Nazwa załącznika	Nr str.
1.	Strona tytułowa	1
2	Spis załączników	2
3	Zaświadczenie o przynależności do LOIIB Radosław Węclaw	3
4	Uprawnienia budowlane Radosław Węclaw	4
5	Opis techniczny	5 - 6
6	Plan orientacyjny	7
8	Plan zagospodarowania terenu	S - 1
9.	Przekrój konstrukcyjny	K - 1



o numerze weryfikacyjnym:



Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

LOIB.OKK.7132/129/03/04

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. /, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm. /, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

**Pan Radosław Paweł WĘCŁAW**

technik budownictwa  
urodzony dnia 22 maja 1967 r. w Radzynie Podlaskim

otrzymał

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**Nr ewidencyjny : LUB/0142/OHOD/04**

**do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie  
w specjalności drogi**

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdziła, że Pan Radosław Paweł Węclaw posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

## Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący  
Składu Orzekającego OKK

prof. dr hab. inż. Jan Kukielka

Członek

mgr inż. Edward Wilczopolski

Członek

mgr inż. Antoni Kasztelan

Otrzymują

1. Pan Radosław Węclaw  
ul. Korczaka 2/7  
21-300 Radzyń Podlaski

2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego

3. a/a



## **Opis techniczny**

Przebudowa drogi gminnej nr 102138L  
od km 1+600 do km 2+454

### **1. Stan istniejący**

Początkiem zadania w km 1 + 600 jest koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102138L w m. Stara Wieś  
Planowana do przebudowy droga gminna posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żużlem wielkopieczowym .

### **2. Charakterystyka techniczna**

- a) klasa techniczna – „D”
- b) przekrój szlakowy,
- c) szerokość korony drogi – 5,00m
- d) szerokość jezdni – 3,50m
- e) szerokość poboczy – 2 x 0,75m, wzmocnione mieszanką niezwiązaną 0/32,5mm, warstwa gr. 10cm,
- f) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny – 2%
- g) spadek poprzeczny poboczy wzmocnionych tłuczniami – 8%
- h) nawierzchnia bitumiczna:
  - warstwa wiążąca gr.4cm
  - warstwa ścieralna gr. 4cm
- i) podbudowa tłuczniowa:
  - od km 1+600 do km 2+434 na wyprofilowanej nawierzchni żużlowej w-wa gr. 10cm mieszanki niezwiązanej 0/32,5mm
  - od km 2+434 do km 2+454 oraz na poszerzeniach;
    - w-wa odsączająca gr. 10cm z piasku,
    - w-wa gr. 10cm , dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63mm,
    - w-wa gr. 10cm górna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/32,5mm.
- j) Oznakowanie drogi znakiem ostrzegawczym A-30 i tabliczką T-5 w km 2+384

### **3. Plan sytuacyjny**

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.  
Początek trasy , km 1+600, szerokość jezdni oraz poboczy, hektometry lokalizację łuków poziomych, załamań oraz koniec trasy w km 2+454.

### **4. Odwodnienie**

Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejącego przepustu pod drogą, w km 1+603,30 z rur betonowych o średnicy 80cm, który zostanie wydłużony poprzez dobudowanie na wlocie i wylocie rur betonowych „kołnierzowych”.

## 5. Urządzenia obce

W obrębie oddziaływania projektowanego odcinka drogi występują następujące urządzenia obce:

- linia energetyczna napowietrzna,
- linia telefoniczna kablowa

## 6. Zakres planowanych robót, polegających na przebudowie drogi gminnej, w granicach istniejącego pasa drogowego w trybie art. 29 ust. 2 pkt.12

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, wzmocnionej żulem wielkopieczowym,
- wykonanie poszerzenia jezdni do 3,50m
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej
- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- wzmocnienie poboczy gruntowych mieszanką niezwiązaną 0/32,5mm

Opracował

Radostaw Węclaw

*Radostaw Węclaw*

ul. Korczaka 2/7  
21-300 Radzyń Podl.  
upr: Lub/0142/OHOD/04